

# MARIPOSAS del Bajo Río Caquetá y Apaporis (Amazonia Colombiana)

## NYMPHALALIDAE: HELICONIINAE<sup>1</sup> y ITHOMIINAE<sup>2</sup>

Jaime Pinzón-C. - - Conservación Internacional Colombia

Fotos de J. Pinzón-C. Producido por: T. Wachter y R. B. Foster, con el apoyo del Ellen Hyndman fund y Andrew Mellon Foundation.

© Jaime Pinzón-C. [jpc\_550@hotmail.com] Conservation International – Colombia, Cra 13 # 71-41 Bogotá, Colombia: [http://www.conservation.org.co]

© Environmental & Conservation Programs, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [RRC@fmnh.org] [www.fmnh.org/animalguides] **Rapid Color Guide # 223** versión 2 02/2009



DORSAL




VENTRAL



*Dione juno*<sup>1</sup>

*Dryas iulia*<sup>1</sup>

*Eueides lybia*<sup>1</sup>



*Eueides vibilia*<sup>1</sup>

*Heliconius antiochus*<sup>1</sup>

*Heliconius burneyi*<sup>1</sup>

## 2 MARIPOSAS del Bajo Río Caquetá y Apaporis (Amazonia Colombiana)

### NYMPHALIDAE: HELICONIINAE<sup>1</sup> y ITHOMIINAE<sup>2</sup>

Jaime Pinzón-C. - - Conservación Internacional Colombia

Fotos de J. Pinzón-C.. Producido por: T. Wachter y R. B. Foster, con el apoyo del Ellen Hyndman fund y Andrew Mellon Foundation.

© Jaime Pinzón-C. [jpc\_550@hotmail.com] Conservation International – Colombia, Cra 13 # 71-41 Bogotá, Colombia: [http://www.conservation.org.co]

© Environmental & Conservation Programs, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [RRC@fmnh.org] [www.fmnh.org/animalguides] **Rapid Color Guide # 223** versión 2 02/2009



DORSAL



VENTRAL



*Heliconius hecale*<sup>1</sup>

*Heliconius leucadia leucadia*<sup>1</sup>



*Heliconius melpomene*<sup>1</sup>



*Heliconius numata silvana*<sup>1</sup> (dos formas)





MARIPOSAS del Bajo Río Caquetá y Apaporis (Amazonia Colombiana)

NYMPHALALIDAE: HELICONIINAE<sup>1</sup> y ITHOMIINAE<sup>2</sup>

Jaime Pinzón-C. - - Conservación Internacional Colombia

Fotos de J. Pinzón-C. Producido por: T. Wachter y R. B. Foster, con el apoyo del Ellen Hyndman fund y Andrew Mellon Foundation.

© Jaime Pinzón-C. [jpc\_550@hotmail.com] Conservation International – Colombia, Cra 13 # 71-41 Bogotá, Colombia: [http://www.conservation.org.co]

© Environmental & Conservation Programs, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [RRC@fmnh.org] [www.fmnh.org/animalguides] **Rapid Color Guide # 223** versión 2 02/2009



DORSAL



VENTRAL



*Heliconius sara*<sup>1</sup>

*Heliconius wallacei*<sup>1</sup>

*Laparus doris*<sup>1</sup>



*Heliconius erato*

*Neruda aoede*<sup>1</sup> (dos formas)

# 4 MARIPOSAS del Bajo Río Caquetá y Apaporis (Amazonia Colombiana)

## NYMPHALALIDAE: HELICONIINAE<sup>1</sup> y ITHOMIINAE<sup>2</sup>

Jaime Pinzón-C. - - Conservación Internacional Colombia

Fotos de J. Pinzón-C. Producido por: T. Wachter y R. B. Foster, con el apoyo del Ellen Hyndman fund y Andrew Mellon Foundation.

© Jaime Pinzón-C. [jpc\_550@hotmail.com] Conservation International – Colombia, Cra 13 # 71-41 Bogotá, Colombia: [http://www.conservation.org.co]

© Environmental & Conservation Programs, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [RRC@fmnh.org] [www.fmnh.org/animalguides] **Rapid Color Guide # 223** versión 2 02/2009





MARIPOSAS del Bajo Río Caquetá y Apaporis (Amazonia Colombiana)

















NYMPHALALIDAE: HELICONIINAE<sup>1</sup> y ITHOMIINAE<sup>2</sup>

Jaime Pinzón-C. - - Conservación Internacional Colombia

Fotos de J. Pinzón-C.. Producido por: T. Wachter y R. B. Foster, con el apoyo del Ellen Hyndman fund y Andrew Mellon Foundation.

© Jaime Pinzón-C. [jpc\_550@hotmail.com] Conservation International – Colombia, Cra 13 # 71-41 Bogotá, Colombia: [http://www.conservation.org.co]

© Environmental & Conservation Programs, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [RRC@fmnh.org] [www.fmnh.org/animalguides] **Rapid Color Guide # 223** versión 2 02/2009

			
<p>DORSAL</p>			
			
<p>VENTRAL</p>			
<p><i>Forbestra proceris</i><sup>2</sup></p>	<p><i>Hypoleria aureliana</i><sup>2</sup></p>	<p><i>Hypoleria lavinia chrysodonia</i><sup>2</sup></p>	<p><i>Hypoleria sarepta famina</i><sup>2</sup></p>
			
			
<p><i>Hyposcada anchiala anchiala</i><sup>2</sup></p>	<p><i>Hyposcada illinissa</i> ssp. nov.<sup>?2</sup></p>	<p><i>Hyposcada illinissa sinilla</i><sup>2</sup></p>	<p><i>Hyposcada zarepha</i> ssp. nov.<sup>?2</sup></p>

# 6 MARIPOSAS del Bajo Río Caquetá y Apaporis (Amazonia Colombiana)

## NYMPHALALIDAE: HELICONIINAE<sup>1</sup> y ITHOMIINAE<sup>2</sup>

Jaime Pinzón-C. - - Conservación Internacional Colombia

Fotos de J. Pinzón-C.. Producido por: T. Wachter y R. B. Foster, con el apoyo del Ellen Hyndman fund y Andrew Mellon Foundation.

© Jaime Pinzón-C. [jpc\_550@hotmail.com] Conservation International – Colombia, Cra 13 # 71-41 Bogotá, Colombia: [http://www.conservation.org.co]

© Environmental & Conservation Programs, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [RRC@fmnh.org] [www.fmnh.org/animalguides] **Rapid Color Guide # 223** versión 2 02/2009



DORSAL



VENTRAL

*Mcclungia cymo* ssp. nov.<sup>2</sup>



*Hypothesis ninonia*<sup>2</sup>



*Mechanitis mazaesus messenoides*<sup>2</sup>



MARIPOSAS del Bajo Río Caquetá y Apaporis (Amazonia Colombiana)













NYMPHALALIDAE: HELICONIINAE<sup>1</sup> y ITHOMIINAE<sup>2</sup>

Jaime Pinzón-C. - - Conservación Internacional Colombia

Fotos de J. Pinzón-C. Producido por: T. Wachter y R. B. Foster, con el apoyo del Ellen Hyndman fund y Andrew Mellon Foundation.

© Jaime Pinzón-C. [jpc\_550@hotmail.com] Conservation International – Colombia, Cra 13 # 71-41 Bogotá, Colombia: [http://www.conservation.org.co]

© Environmental & Conservation Programs, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [RRC@fmnh.org] [www.fmnh.org/animalguides] **Rapid Color Guide # 223** versión 2 02/2009

 <p>DORSAL</p>  <p>VENTRAL</p> <p><i>Mechanitis</i> sp.<sup>2</sup></p>	  <p><i>Mechanitis polymnia</i><sup>2</sup></p>	  <p><i>Melinaea ludovica ludovica</i><sup>2</sup></p>
  <p><i>Melinaea marsaeus</i><sup>2</sup></p>	  <p><i>Melinaea satevis maelus</i><sup>2</sup></p>	  <p><i>Methona grandior</i> ssp. nov.<sup>?</sup></p>

# 8 MARIPOSAS del Bajo Río Caquetá y Apaporis (Amazonia Colombiana)

















## NYMPHALIDAE: HELICONIINAE<sup>1</sup> y ITHOMIINAE<sup>2</sup>

Jaime Pinzón-C. - - Conservación Internacional Colombia

Fotos de J. Pinzón-C.. Producido por: T. Wachter y R. B. Foster, con el apoyo del Ellen Hyndman fund y Andrew Mellon Foundation.

© Jaime Pinzón-C. [jpc\_550@hotmail.com] Conservation International – Colombia, Cra 13 # 71-41 Bogotá, Colombia: [http://www.conservation.org.co]

© Environmental & Conservation Programs, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [RRC@fmnh.org] [www.fmnh.org/animalguides] **Rapid Color Guide # 223** versión 2 02/2009

			
<p>DORSAL</p>			
			
<p>VENTRAL</p>			
<p><i>Napeogenes duessa</i><sup>2</sup></p>	<p><i>Napeogenes inachia pozziana</i><sup>2</sup></p>	<p><i>Napeogenes rhezia</i><sup>2</sup></p>	<p><i>Napeogenes sylphis corena</i><sup>2</sup></p>
			
			
<p><i>Oleria agarista</i> ssp. nov.<sup>?</sup></p>	<p><i>Oleria antaxis/similigena</i> ssp. nov.<sup>?</sup></p>	<p><i>Oleria gunilla</i> ssp. nov.<sup>?</sup></p>	<p><i>Oleria onega janarilla</i><sup>2</sup></p>



MARIPOSAS del Bajo Río Caquetá y Apaporis (Amazonia Colombiana)

NYMPHALIDAE: HELICONIINAE<sup>1</sup> y ITHOMIINAE<sup>2</sup>

Jaime Pinzón-C. - - Conservación Internacional Colombia

Fotos de J. Pinzón-C. Producido por: T. Wachter y R. B. Foster, con el apoyo del Ellen Hyndman fund y Andrew Mellon Foundation.

© Jaime Pinzón-C. [jpc\_550@hotmail.com] Conservation International – Colombia, Cra 13 # 71-41 Bogotá, Colombia: [http://www.conservation.org.co]

© Environmental & Conservation Programs, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [RRC@fmnh.org] [www.fmnh.org/animalguides] **Rapid Color Guide # 223** versión 2 02/2009



DORSAL



VENTRAL

*Oleria synnova*<sup>2</sup>

*Godyris zavaleta* ssp. nov.<sup>?</sup>

♂ *Pseudoscada florula aureola*<sup>2</sup> ♀



*Pteronymia vestilla sparsa*<sup>2</sup>

*Sais rosalia*<sup>2</sup>

*Scada zibia batesi*<sup>2</sup>

*Tithorea harmonia*<sup>2</sup>

# 10 MARIPOSAS del Bajo Río Caquetá y Apaporis (Amazonia Colombiana)

## NYMPHALIDAE: HELICONIINAE<sup>1</sup> y ITHOMIINAE<sup>2</sup>

Jaime Pinzón-C. - - Conservación Internacional Colombia

Fotos de J. Pinzón-C.. Producido por: T. Wachter y R. B. Foster, con el apoyo del Ellen Hyndman fund y Andrew Mellon Foundation.

© Jaime Pinzón-C. [jpc\_550@hotmail.com] Conservation International – Colombia, Cra 13 # 71-41 Bogotá, Colombia: [http://www.conservation.org.co]

© Environmental & Conservation Programs, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [RRC@fmnh.org] [www.fmnh.org/animalguides] **Rapid Color Guide # 223** versión 2 02/2009

HELICONIINAE	ITHOMIINAE
<i>Dione juno</i> (Cramer, 1779)	<i>Aeria eurimedia eurimedia</i> (Cramer, 1777)
<i>Dryas iulia</i> (Fabricius, 1775)	<i>Brevioleria aelia yawara</i> (Zikán, 1942)
<i>Eueides lybia</i> (Fabricius, 1775)	<i>Ceratinia tutia poecila</i> (Bates, 1862)
<i>Eueides vibilia</i> (Godart, 1819)	<i>Forbestra olivencia olivencia</i> (Bates, 1862)
<i>Heliconius antiochus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Forbestra proceris</i> (Weymer, 1883)
<i>Heliconius burneyi</i> (Hübner, [1831])	<i>Godyris zavaleta</i> (Hewitson [1855])
<i>Heliconius erato</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hypoleria aureliana</i> (Bates, 1862)
<i>Heliconius hecale</i> (Fabricius, 1776)	<i>Hypoleria lavinia chrysodonia</i> (Bates, 1862)
<i>Heliconius leucadia leucadia</i> Bates, 1862	<i>Hypoleria sarepta famina</i> Haensch, 1909
<i>Heliconius melpomene</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hyposcada anchiala anchiala</i> (Hewitson, 1868)
<i>Heliconius numata silvana</i> (Stoll, 1781)	<i>Hyposcada illinissa sinilla</i> (Hewitson [1852])
<i>Heliconius sara</i> (Fabricius, 1793)	<i>Hyposcada zarepha</i> (Hewitson, 1869)
<i>Heliconius wallacei</i> Reakirt, 1866	<i>Hypothyris ninonia</i> (Hübner, 1806)
<i>Laparus doris</i> (Linnaeus, 1771)	<i>Mcclungia cymo</i> (Hübner, [1806])
<i>Neruda aoede</i> (Hübner, [1813])	<i>Mechanitis mazaesus messenoides</i> (Felder & Felder, 1865)
<i>Neruda metharme</i> (Erichson, [1849])	<i>Mechanitis polymnia</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Philaethria dido</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Melinaea ludovica ludovica</i> (Cramer, 1780)
	<i>Melinaea marsaeus</i> (Hewitson, 1860)
	<i>Melinaea satevis maelus</i> (Hewitson, 1860)
	<i>Methona grandior</i> (W.T. M. Forbes. 1944))
	<i>Napeogenes duessa</i> (Hewitson, [1859])
	<i>Napeogenes inachia pozziana</i> (Oberthur, 1879)
	<i>Napeogenes rhezia</i> (Geyer, [1834])
	<i>Napeogenes sylphis corena</i> (Hewitson, [1861])
	<i>Oleria agarista</i> (C. Felder & R. Felder, 1862)
	<i>Oleria gunilla</i> (Hewitson, 1858)
	<i>Oleria onega janarilla</i> (Hewitson, 1863)
	<i>Oleria synnova</i> (Hewitson, [1859])
	<i>Pseudoscada florula aureola</i> (Bates, 1862)
	<i>Pteronymia vestilla sparsa</i> Haensch, 1903
	<i>Sais rosalia</i> (Cramer, [1779])
	<i>Scada zibia batesi</i> Haensch, 1903
	<i>Tithorea harmonia</i> (Cramer, 1777)

