

Parque Nacional Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, HONDURAS

PLANTAS de las faldas de PICO BONITO

Robin Foster y Sune Holt

Fotos de R. Foster. Producido por: Heike Betz, Robin Foster, T. Wachter, J. Philipp, con apoyo de Connie Keller, Ellen Hyndman Fund y Andrew Mellon Foundation. Agradecemos especialmente a Germán Martínez por asistencia en el campo, y a los encargados del Parque Nacional y Pico Bonito Lodge. Colaboración con Sune Holt [sneholt@outlook.com] [http://www.linkedin.com/in/sneholt], CEO Asserbo Consulting S.A., Managua, Nicaragua.. © Science & Education, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [http://fieldmuseum.org/IDtools] [rrc@fieldmuseum.org]

Rapid Color Guide # 517 versión 1 06/2013



1 *Asystasia gangetica*
ACANTHACEAE




2 *Justicia pilzii*
ACANTHACEAE



3 *Carpotroche platyptera*
ACHARIACEAE



4 *Carpotroche platyptera*
ACHARIACEAE



5 *Saurauia*
ACTINIDIACEAE



6 *Annona*
ANNONACEAE



7 *Guatteria amplifolia*
ANNONACEAE



8 *Guatteria amplifolia*
ANNONACEAE



9 *Aspidosperma megalocarpon*
APOCYNACEAE



10 *Lacmellea standleyi*
APOCYNACEAE



11 *Stemmadenia donnell-smithii*
APOCYNACEAE



12 *Stemmadenia donnell-smithii*
APOCYNACEAE



13 *Tabernaemontana amygdalifolia*
APOCYNACEAE



14 *Anthurium huixtlense*
ARACEAE



15 *Anthurium huixtlense*
ARACEAE



16 *Anthurium*
ARACEAE



17 *Dieffenbachia seguine*
ARACEAE



18 *Monstera acuminata*
ARACEAE



19 *Philodendron aurantiifolium*
ARACEAE



20 *Philodendron fragrantissimum*
ARACEAE

Parque Nacional Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, HONDURAS

PLANTAS de las faldas de PICO BONITO

Robin Foster y Sune Holt

Fotos de R. Foster. Producido por: Heike Betz, Robin Foster, T. Wächter, J. Philipp, con apoyo de Connie Keller, Ellen Hyndman Fund y Andrew Mellon Foundation.

Agradecemos especialmente a Germán Martínez por asistencia en el campo, y a los encargados del Parque Nacional y Pico Bonito Lodge.

Colaboración con Sune Holt [sneholt@outlook.com] [http://www.linkedin.com/in/sneholt], CEO Asserbo Consulting S.A., Managua, Nicaragua..

© Science & Education, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [http://fieldmuseum.org/IDtools] [rrc@fieldmuseum.org]

Rapid Color Guide # 517 versión 1 06/2013



21 *Philodendron radiatum*
ARACEAE



22 *Spathiphyllum blandum*
ARACEAE



23 *Syngonium macrophyllum*
ARACEAE



24 *Syngonium macrophyllum*
ARACEAE



25 *Xanthosoma violaceum*
ARACEAE



26 *Attalea cohune*
ARECACEAE



27 *Calyptrgyne ghiesbreghtiana*
ARECACEAE




28 *Chamaedorea neurochlamys*
ARECACEAE



29 *Chamaedorea*
ARECACEAE



30 *Reinhardtia gracilis*
ARECACEAE



31 *Chrysanthelium americanum*
ASTERACEAE



32 *Chrysanthelium americanum*
ASTERACEAE



33 *Begonia calderonii*
BEGONIACEAE



34 *Begonia calderonii*
BEGONIACEAE



35
BIGNONIACEAE




36 *Cordia alliodora*
BORAGINACEAE



37 *Cordia alliodora*
BORAGINACEAE
Foto: Marcos Guerra



38 *Cordia cymosa*
BORAGINACEAE



39 *Cordia megalantha*
BORAGINACEAE



40 *Varronia curassavica*
BORAGINACEAE

Parque Nacional Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, HONDURAS

PLANTAS de las faldas de PICO BONITO

Robin Foster y Sune Holt

Fotos de R. Foster. Producido por: Heike Betz, Robin Foster, T. Wächter, J. Philipp, con apoyo de Connie Keller, Ellen Hyndman Fund y Andrew Mellon Foundation.

Agradecemos especialmente a Germán Martínez por asistencia en el campo, y a los encargados del Parque Nacional y Pico Bonito Lodge.

Colaboración con Sune Holt [suneholt@outlook.com] [http://www.linkedin.com/in/suneholt], CEO Asserbo Consulting S.A., Managua, Nicaragua..

© Science & Education, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [http://fieldmuseum.org/IDtools] [rrc@fieldmuseum.org]

Rapid Color Guide # 517 versión 1 06/2013



41 *Aechmea bracteata*
BROMELIACEAE



42 *Tillandsia festucoides*
BROMELIACEAE



43 *Marila laxiflora*
CALOPHYLLACEAE



44 *Couepia polyandra*
CHRYSOBALANACEAE



45 *Hirtella americana*
CHRYSOBALANACEAE



46 *Licania platypus*
CHRYSOBALANACEAE




47 *Licania stevensii* cf.
CHRYSOBALANACEAE



48 *Terminalia amazonica*
COMBRETACEAE



49 *Terminalia amazonica*
COMBRETACEAE



50 *Gibasis geniculata*
COMMELINACEAE



51 *Tradescantia schippii*
COMMELINACEAE



52 *Connarus popenoei*
CONNARACEAE



53 *Costus pulverulentus*
COSTACEAE



54 *Costus scaber*
COSTACEAE



55 *Costus scaber*
COSTACEAE



56 *Dicranopygium gracile*
CYCLANTHACEAE




57 *Cyperus laxus*
CYPERACEAE



58 *Dichapetalum donnell-smithii*
DICHAPETALACEAE



59 *Doloiocarpus multiflorus*
DILLENIACEAE



60 *Dioscorea hondurensis*
DIOSCOREACEAE

Parque Nacional Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, HONDURAS

PLANTAS de las faldas de PICO BONITO

Robin Foster y Sune Holt

Fotos de R. Foster. Producido por: Heike Betz, Robin Foster, T. Wachter, J. Philipp, con apoyo de Connie Keller, Ellen Hyndman Fund y Andrew Mellon Foundation.

Agradecemos especialmente a Germán Martínez por asistencia en el campo, y a los encargados del Parque Nacional y Pico Bonito Lodge.

Colaboración con Sune Holt [sneholt@outlook.com] [http://www.linkedin.com/in/sneholt], CEO Asserbo Consulting S.A., Managua, Nicaragua..

© Science & Education, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [http://fieldmuseum.org/IDtools] [rrc@fieldmuseum.org]

Rapid Color Guide # 517 versión 1 06/2013



61 *Sloanea meianthera*
ELAEOCARPACEAE



62 *Sloanea tuerckheimii*
ELAEOCARPACEAE



63 *Erythroxyllum citrifolium*
ERYTHROXYLACEAE



64 *Acalypha costaricensis*
EUPHORBIACEAE



65 *Acalypha costaricensis*
EUPHORBIACEAE



66 *Acalypha diversifolia*
EUPHORBIACEAE



67 *Croton schiedeanus*
EUPHORBIACEAE



68 *Croton schiedeanus*
EUPHORBIACEAE



69 *Mabea occidentalis*
EUPHORBIACEAE



70 *Mabea occidentalis*
EUPHORBIACEAE



71 *Chamaecrista serpens*
FABACEAE-CAESALP.



72 *Acacia mangium*
FABACEAE-MIMOS.



73 *Cojoba arborea*
FABACEAE-MIMOS.



74 *Cojoba arborea*
FABACEAE-MIMOS.



75 *Inga micheliana* cf.
FABACEAE-MIMOS.



76 *Inga thibaudiana*
FABACEAE-MIMOS.



77 *Inga*
FABACEAE-MIMOS.



78 *Inga*
FABACEAE-MIMOS.



79 *Erythrina hondurensis*
FABACEAE-PAPIL.



80 *Ormosia coccinea*
FABACEAE-PAPIL.

Parque Nacional Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, HONDURAS

PLANTAS de las faldas de PICO BONITO

Robin Foster y Sune Holt

Fotos de R. Foster. Producido por: Heike Betz, Robin Foster, T. Wachter, J. Philipp, con apoyo de Connie Keller, Ellen Hyndman Fund y Andrew Mellon Foundation.

Agradecemos especialmente a Germán Martínez por asistencia en el campo, y a los encargados del Parque Nacional y Pico Bonito Lodge.

Colaboración con Sune Holt [sneholt@outlook.com] [http://www.linkedin.com/in/sneholt], CEO Asserbo Consulting S.A., Managua, Nicaragua..

© Science & Education, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [http://fieldmuseum.org/IDtools] [rrc@fieldmuseum.org]

Rapid Color Guide # 517 versión 1 06/2013



81 **Pterocarpus**
FABACEAE-PAPIL.



82 **Lisianthus skinneri**
GENTIANACEAE



83 **Glossoloma tetragonum**
GESNERIACEAE




84 **Heliconia hirsuta**
HELICONIACEAE



85 **Lacistema aggregatum**
LACISTEMATACEAE



86 **Licaria triandra**
LAURACEAE



87 **Nectandra ambigens**
LAURACEAE



88 **Nectandra ambigens**
LAURACEAE



89 **Cuphea utriculosa**
LYTHRACEAE



90 **Byrsonima crassifolia**
MALPIGHIACEAE



91 **Heliocarpus mexicanus**
MALVACEAE



92 **Pachira aquatica**
MALVACEAE



93 **Sida acuta**
MALVACEAE



94 **Trichospermum grewiiifolium**
MALVACEAE



95 **Trichospermum grewiiifolium**
MALVACEAE



96 **Maranta arundinacea**
MARANTACEAE



97 **Stromanthe hjalmarssonii**
MARANTACEAE



98 **Stromanthe hjalmarssonii**
MARANTACEAE



99 **Aciotis rubricaulis**
MELASTOMATACEAE



100 **Clidemia hirta**
MELASTOMATACEAE

Parque Nacional Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, HONDURAS

PLANTAS de las faldas de PICO BONITO

Robin Foster y Sune Holt

Fotos de R. Foster. Producido por: Heike Betz, Robin Foster, T. Wächter, J. Philipp, con apoyo de Connie Keller, Ellen Hyndman Fund y Andrew Mellon Foundation.

Agradecemos especialmente a Germán Martínez por asistencia en el campo, y a los encargados del Parque Nacional y Pico Bonito Lodge.

Colaboración con Sune Holt [sneholt@outlook.com] [http://www.linkedin.com/in/sneholt], CEO Asserbo Consulting S.A., Managua, Nicaragua..

© Science & Education, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [http://fieldmuseum.org/IDtools] [rrc@fieldmuseum.org]

Rapid Color Guide # 517 versión 1 06/2013



101 *Clidemia setosa*
MELASTOMATACEAE



102 *Conostegia xalapensis*
MELASTOMATACEAE



103 *Conostegia xalapensis*
MELASTOMATACEAE



104 *Miconia affinis*
MELASTOMATACEAE




105 *Miconia impetolaris*
MELASTOMATACEAE



106 *Miconia oinchorophylla*
MELASTOMATACEAE



107 *Miconia prasina*
MELASTOMATACEAE



108 *Miconia*
MELASTOMATACEAE



109 *Miconia*
MELASTOMATACEAE



110 *Miconia*
MELASTOMATACEAE



111 *Ossaea micrantha*
MELASTOMATACEAE



112 *Guarea grandifolia*
MELIACEAE



113 *Guarea grandifolia*
MELIACEAE



114 *Abuta cf.*
MENISPERMACEAE



115 *Cissampelos pareira*
MENISPERMACEAE



116 *Hyperbaena cf.*
MENISPERMACEAE



117 *Mollinedia viridiflora cf.*
MONIMIACEAE



118 *Brosimum guianense*
MORACEAE



119 *Dorstenia choconiana*
MORACEAE



120 *Ficus apollinaris*
MORACEAE

Parque Nacional Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, HONDURAS

PLANTAS de las faldas de PICO BONITO

Robin Foster y Sune Holt

Fotos de R. Foster. Producido por: Heike Betz, Robin Foster, T. Wächter, J. Philipp, con apoyo de Connie Keller, Ellen Hyndman Fund y Andrew Mellon Foundation.

Agradecemos especialmente a Germán Martínez por asistencia en el campo, y a los encargados del Parque Nacional y Pico Bonito Lodge.

Colaboración con Sune Holt [sneholt@outlook.com] [http://www.linkedin.com/in/sneholt], CEO Asserbo Consulting S.A., Managua, Nicaragua..

© Science & Education, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [http://fieldmuseum.org/IDtools] [rrc@fieldmuseum.org]

Rapid Color Guide # 517 versión 1 06/2013



121 *Ficus citrifolia*
MORACEAE



122 *Ficus tonduzii*
MORACEAE



123 *Virola guatemalensis*
MYRISTICACEAE



124 *Eugenia choapamensis*
MYRTACEAE



125 *Eugenia*
MYRTACEAE



126 *Myrcia splendens*
MYRTACEAE



127 *Neea psychotrioides* s.l.
NYCTAGINACEAE



128 *Neea psychotrioides* s.l.
NYCTAGINACEAE



129 *Ouratea prominens*
OCHNACEAE



130 *Quiina macrophylla*
OCHNACEAE



131 *Ludwigia octovalvis*
ONAGRACEAE



132 *Encyclia bractescens*
ORCHIDACEAE



133 *Nidema boothii*
ORCHIDACEAE



134 *Oxalis barrelieri*
OXALIDACEAE



135 *Passiflora coriacea*
PASSIFLORACEAE



136 *Passiflora coriacea*
PASSIFLORACEAE



137 *Peperomia rotundifolia*
PIPERACEAE



138 *Piper aequale*
PIPERACEAE



139 *Piper reticulatum*
PIPERACEAE



140 *Piper*
PIPERACEAE

Parque Nacional Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, HONDURAS

PLANTAS de las faldas de PICO BONITO

Robin Foster y Sune Holt

Fotos de R. Foster. Producido por: Heike Betz, Robin Foster, T. Wachter, J. Philipp, con apoyo de Connie Keller, Ellen Hyndman Fund y Andrew Mellon Foundation. Agradecemos especialmente a Germán Martínez por asistencia en el campo, y a los encargados del Parque Nacional y Pico Bonito Lodge. Colaboración con Sune Holt [sneholt@outlook.com] [http://www.linkedin.com/in/sneholt], CEO Asserbo Consulting S.A., Managua, Nicaragua.. © Science & Education, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [http://fieldmuseum.org/IDtools] [rrc@fieldmuseum.org]

Rapid Color Guide # 517 versión 1 06/2013



141 *Cocoloba lindaviana*
POLYGONACEAE



142 *Parathesis trichogyne*
PRIMULACEAE



143 *Cassipourea elliptica*
RHIZOPHORACEAE



144 *Faramaea brachysiphon*
RUBIACEAE



145 *Faramaea brachysiphon*
RUBIACEAE



146 *Faramaea glandulosa*
RUBIACEAE



147 *Faramaea occidentalis*
RUBIACEAE



148 *Guettarda*
RUBIACEAE



149 *Hoffmannia discolor*
RUBIACEAE



150 *Notopleura anomothyrsa*
RUBIACEAE



151 *Palicourea crocea*
RUBIACEAE



152 *Palicourea crocea*
RUBIACEAE




153 *Pentagonia donnell-smithii*
RUBIACEAE



154 *Psychotria berterona*
RUBIACEAE



155 *Psychotria brachiata*
RUBIACEAE



156 *Psychotria capitata*
RUBIACEAE



157 *Psychotria poeppigiana*
RUBIACEAE



158 *Psychotria poeppigiana*
RUBIACEAE



159 *Psychotria suerrensii*
RUBIACEAE



160 *Rogiera stenosphon*
RUBIACEAE

Parque Nacional Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, HONDURAS

PLANTAS de las faldas de PICO BONITO

Robin Foster y Sune Holt

Fotos de R. Foster. Producido por: Heike Betz, Robin Foster, T. Wächter, J. Philipp, con apoyo de Connie Keller, Ellen Hyndman Fund y Andrew Mellon Foundation. Agradecemos especialmente a Germán Martínez por asistencia en el campo, y a los encargados del Parque Nacional y Pico Bonito Lodge. Colaboración con Sune Holt [sneholt@outlook.com] [http://www.linkedin.com/in/sneholt], CEO Asserbo Consulting S.A., Managua, Nicaragua.. © Science & Education, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [http://fieldmuseum.org/IDtools] [rrc@fieldmuseum.org]

Rapid Color Guide # 517 versión 1 06/2013



161
RUBIACEAE



162 *Hasseltia floribunda*
SALICACEAE



163 *Lunania mexicana*
SALICACEAE



164 *Nephelium lappaceum*
SAPINDACEAE



165 *Nephelium lappaceum*
SAPINDACEAE



166 *Serjania atrolineata*
SAPINDACEAE




167 *Siparuna thecaphora*
SIPARUNACEAE



168 *Siparuna thecaphora*
SIPARUNACEAE



169 *Smilax regelii* cf.
SMILACACEAE



170 *Cecropia obtusifolia*
URTICACEAE



171 *Cecropia peltata*
URTICACEAE



172 *Coussapoa villosa*
URTICACEAE



173 *Coussapoa villosa*
URTICACEAE



174 *Pilea irrorata*
URTICACEAE



175 *Gloeospermum boreale*
VIOLACEAE



176 *Rinorea guatemalensis*
VIOLACEAE




177 *Vitis tiliifolia*
VOCHYSIACEAE



178 *Vochysia guatemalensis*
VOCHYSIACEAE



179 *Vochysia guatemalensis*
VOCHYSIACEAE



180 *Vochysia guatemalensis*
VOCHYSIACEAE

Parque Nacional Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, HONDURAS

PLANTAS de las faldas de PICO BONITO

Robin Foster y Sune Holt


Fotos de R. Foster. Producido por: Heike Betz, Robin Foster, T. Wachter, J. Philipp, con apoyo de Connie Keller, Ellen Hyndman Fund y Andrew Mellon Foundation.

Agradecemos especialmente a Germán Martínez por asistencia en el campo, y a los encargados del Parque Nacional y Pico Bonito Lodge.

Colaboración con Sune Holt [suneholt@outlook.com] [http://www.linkedin.com/in/suneholt], CEO Asserbo Consulting S.A., Managua, Nicaragua..

© Science & Education, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [http://fieldmuseum.org/IDtools] [rrc@fieldmuseum.org]

Rapid Color Guide # 517 versión 1 06/2013



181 *Cyathea fulva*
PTERIDOPHYTA



182 *Cyathea fulva*
PTERIDOPHYTA



183 *Cyathea fulva*
PTERIDOPHYTA



184 *Cyathea fulva*
PTERIDOPHYTA




185 *Cyathea 2*
PTERIDOPHYTA



186 *Cyathea 2*
PTERIDOPHYTA



187 *Cyathea 2*
PTERIDOPHYTA



188 *Cyathea 2*
PTERIDOPHYTA



189 *Danaea elliptica*
PTERIDOPHYTA



190 *Dicranopteris pectinata*
PTERIDOPHYTA



191 *Dicranopteris pectinata*
PTERIDOPHYTA



192 *Didymochlaena truncatula*
PTERIDOPHYTA



193 *Didymochlaena truncatula*
PTERIDOPHYTA



194 *Lomariopsis vestita*
PTERIDOPHYTA



195 *Lomariopsis vestita*
PTERIDOPHYTA



196 *Microgramma tecta*
PTERIDOPHYTA



197 *Thelypteris angustifolia*
PTERIDOPHYTA



198 *Thelypteris angustifolia*
PTERIDOPHYTA



199 *Trichomanes diversifrons*
PTERIDOPHYTA



200 *Trichomanes pinnatum*
PTERIDOPHYTA